
didactic
ACT FOR CARE



FICHE TECHNIQUE
PMFPS50F02

PROLONGATEUR LINEAIRE PVC SANS DEHP POUSSE SERINGUE 1,5X3,0MM MALE FEMELLE LUER LOCK FIXE 50 CM

DESCRIPTION

- Prolongateur PVC 1.5x3.0mm pour pousse seringue éléctrique

- Faible interaction contenant/contenu

- Bonne résistance à la pression (2 Bar)

Caractéristiques techniques :

- Tube haute qualité : PVC souple anti-plicature, sans DEHP, sans BPA
- Fiable et sécurisé : Embouts Luer Lock fixe, embout mâle femelle
- Résistance à la pression : 2000 hPa (2 Bars ? 29 psi).

Volume mort : 1,02ml.
Diamètre interne: 1.5mm
Diamètre externe : 3.0mm

Un contact, avec la Chlorhexidine à 0,5% ou 2% dans l'alcool Isopropylique à 70°, sans temps d'évaporation, et alors que le luer lock est connecté, donc sous contrainte physique, présente un risque important de fissuration du luer lock, et doit être évité dans toute la mesure du possible.

En accord avec les recommandations de la SF2H (2019) une désinfection des connectiques (lorsqu'elle est nécessaire) avec de l'alcool éthylique à 70° est toujours préférable, car tout aussi efficace sur le plan de la désinfection de matériaux inertes et avec beaucoup moins de risque d'altération des matières plastiques.

CARACTERISTIQUES

Prolongateur PVC pour pousse seringue électrique, 50cm, luer lock fixe

INDICATIONS D'UTILISATION

Ce dispositif médical est destiné à l'administration parentérale, de préparations injectables (médicaments, nutriments) par gravité, et ou, à des dispositifs actifs de perfusion dont la pression n'excède pas 2 bars.

FICHE TECHNIQUE
PMFPS50F02

INFORMATIONS TECHNIQUES	
COMPOSITION	
Capuchon: PE Luer Lock femelle: PC Tube: PVC Luer Lock male: ABS Capuchon: PE	
Latex ? non	BPA ? oui
Phtalates CMR ? non	
Considéré comme médicament ? non	
Origine animale ou végétale ? non	
Stérile ? oui	Méthode de stérilisation : oxyde d'éthylène
Durée de validité : 3 ans	
Sur chaque conditionnement primaire et secondaire, pour les dispositifs médicaux, sont inscrits le numéro de lot, le mode de stérilisation éventuel, la date de péremption et/ou de fabrication et les symboles utilisés en accord avec la norme NF EN 15223-1.	

Didactic - 216 rue Roland Moreno - 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville - France
contact@didactic.fr - +33 2 35 44 93 93 - https://didactic.care

FICHE TECHNIQUE
PMFPS50F02

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES	
EMDN : A03020101	CLADIMED : C54MA99
Classe dispositif médical : IIa	
Organisme notifié DM : 0197	
directive(s) - règlement(s) européen(s) : DIRECTIVE 93/42/CEE	
NORMES ASSOCIEES :	
ISO 80369-7 : Raccords de petite taille pour les liquides et gaz utilisés dans le domaine de la santé - Partie 7: Raccords à 6% (Luer) destinés aux applications intravasculaires ou hypodermiques	
NF EN ISO 8536-9 : Matériel de perfusion à usage médical - Partie 9 : Tubulures pour utilisation avec des appareils de perfusion sous pression	
OPERATEURS ECONOMIQUES :	
FABRICANT : BQ PLUS MEDICAL	
IMPORTATEUR : DIDACTIC	
MANDATAIRE : Prolinx GmbH	

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nomenclature douane : 9018908400
Conditions de stockage et de transport : A l'abri de la lumière et de l'humidité

		UNITE	SACHET		CARTON	
Référence	**Taille**	**EAN**	**EAN**	**QTE**	**EAN**	**QTE**
PMFPS50F02	50	06972620110374		50	16972620110371	300

		UNITE		SACHET		CARTON	
Référence	**Taille**	**dimensions**	**poids**	**dimensions**	**poids**	**dimensions**	**poids**
PMFPS50F02	50	0.00 x 11.00 x 16.00				35.00 x 31.00 x 31.00	

dimensions (hauteur x largeur x profondeur) en cm, poids en kg

Didactic - 216 rue Roland Moreno - 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville - France
contact@didactic.fr - +33 2 35 44 93 93 - https://didactic.care